

DB42

湖北省地方标准

DB42/T 1528—2026
代替 DB42/T 1528.1—2019

湖北省农业用水定额

Norm of water intake for agriculture in Hubei Province

2026-02-13 发布

2026-04-13 实施

湖北省市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 用水行业分类与代码 2

5 灌溉分区 2

6 灌溉用水定额 2

7 灌溉用水定额计算方法 30

附录 A（资料性） 湖北省灌溉分区 31

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替DB42/T 1528.1—2019《湖北省农业用水定额 第1部分：农田灌溉用水定额》，与DB42/T 1528.1—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 修改了本文件名称；
- b) 修改了前言；
- c) 增加了引言；
- d) 修改了范围（见第1章）；
- e) 修改了规范性引用文件（见第2章）；
- f) 修改了术语和定义（见第3章）；
- g) 删除了基本用水定额和净定额，增加了灌溉用水定额通用值和先进值（见第6章）；
- h) 增加了灌溉用水定额计算方法（见第7章）；
- i) 增加了使用说明（见第8章）；
- j) 附录增加了湖北省灌溉分区图（见附录A.1）；
- k) 增加了标准实施信息及意见反馈表（见附录B.1）

本文件由湖北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：湖北省水利水电科学研究院、湖北省节水研究中心。

本文件主要起草人：刘路广、董苇、吴瑕、马林华、杨小伟、潘少斌、刘军武、黄洁、王鹤、张锐、李学昊、刘训宏、朱梅、杨丽、秦嘉楠。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

2019年首次发布为DB42/T 1528.1-2019；

本次为第一次修订。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省水利厅，电话：027-87221766，邮箱：1263961829@qq.com，对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省水利水电科学研究院，电话：027-87526115，邮箱：1359809168@qq.com。

引 言

用水定额是衡量节约用水水平的技术标准和重要依据，是国家实施取水许可制度、实行计划用水管理和开展水资源论证的基础。用水定额标准是核定用水量、开展节水评价和节水载体建设等工作的主要指标之一，是落实水资源刚性约束制度的重要手段。

DB42/T 1528《湖北省农业用水定额》根据湖北省主要作物的用水特点，规定用水定额，并提出定额使用说明。

湖北省农业用水定额

1 范围

本文件规定了标准的农田灌溉用水定额的用水行业分类与代码、灌溉分区、通用值和先进值。

本文件适用于湖北省农田灌溉用水定额管理，可作为开展涉水规划的编制、取水许可管理、水资源论证、工程项目设计、节水评价、取（用）水计划管理及节水管理等工作的基本依据，不宜用于灌区预报；本文件不适用于设施农业、畜牧业用水定额管理。

注：农业用水包括农田灌溉、设施农业和畜牧业等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 4754 国民经济行业分类
- GB/T 21534 节约用水 术语
- GB/T 32716 用水定额编制技术导则
- GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

3 术语和定义

GB/T 21534和GB/T 32716界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

灌溉用水定额 irrigation water quota

在规定位置 and 规定水文年型下核定的某种作物在备耕期及全生育期内(多年生作物每年)单位面积的灌溉用水量。

注1：灌溉用水定额的规定位置既不是田间，也不一定是灌区渠首，而是以便于灌溉用水计量和实施管理的位置作为规定位置。

注2：本标准选择斗渠进水口、井口、小型泵站出水口等作为规定位置。

3.2

露地 open field

露天的耕作地。

3.3

地面灌溉 surface irrigation

一般采用沟、畦、格田等形式对作物进行灌溉的方法。

3.4

通用值 general value

对于作物灌溉用水定额，灌区现状水平下，在规定位置 and 规定水文年型的单位面积灌溉用水量限定值。

3.5

先进值 advanced value

对于作物灌溉用水定额，田间净灌溉用水定额和 GB/T 50363 规定相应节水灌溉技术的灌溉水利用系数最低值之比所得的数值。

4 用水行业分类与代码

农业用水定额分类和代码按照GB/T 4754相关规定设置，由字母和数据组成共7位，其中第1位用字母A表示门类，后面6位用数字编码，第2位和第3位表示大类、第4位表示中类、第5位表示小类，第6位和第7位表示作物类。

5 灌溉分区

灌溉用水定额分为10个分区：Ⅰ区—鄂西北山区（北片）、Ⅱ区—鄂西北山区（南片）、Ⅲ区—鄂西南山区（北片）、Ⅳ区—鄂西南山区（南片）、Ⅴ区—鄂北岗地、Ⅵ区—鄂中丘陵区、Ⅶ区—江汉平原区、Ⅷ区—鄂东北山丘区、Ⅸ区—鄂东沿江平原区、Ⅹ区—鄂东南山丘区，详见附录A。

6 灌溉用水定额

6.1 水稻灌溉用水定额

水稻灌溉定额包括泡田期和本田生育期两个阶段的灌溉定额，未包含秧田灌溉定额。水稻的灌溉用水定额见表1。

表 1 水稻灌溉用水定额

单位：立方米/亩

行业 代码	类别 名称	作物 名称	灌溉 模式	灌溉 分区	多年 平均	50%水文年			75%水文年			90%水文年		
						通用值	先进值		通用值	先进值		通用值	先进值	
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉
A0111	稻谷种 植	早稻	淹灌	Ⅵ区	242	436	341	299	511	400	350	544	426	373
				Ⅶ区	221	403	316	276	447	350	306	540	423	370
				Ⅷ区	230	400	313	274	438	343	300	538	421	369
				Ⅸ区	216	383	300	263	449	351	308	529	414	363
				Ⅹ区	206	378	296	259	407	319	279	511	400	350
		中稻	淹灌	Ⅰ区	351	630	493	431	728	570	499	765	599	524
				Ⅱ区	302	540	423	370	633	496	434	672	526	460
				Ⅲ区	308	555	434	380	624	489	428	703	550	481
				Ⅳ区	242	429	336	294	509	399	349	564	441	386
				Ⅴ区	366	668	523	458	754	590	516	807	631	553
				Ⅵ区	343	635	497	435	719	563	493	781	611	535
				Ⅶ区	326	593	464	406	681	533	466	746	584	511
				Ⅷ区	320	609	477	418	661	517	453	706	553	484

表1 水稻灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	灌溉 模式	灌溉分 区	多年平 均	50%水文年			75%水文年			90%水文年		
						通用值	先进值		通用值	先进值		通用值	先进值	
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉
A0111	稻谷 种植	中稻	淹灌	IX区	318	578	453	396	686	537	470	728	570	499
				X区	305	564	441	386	661	517	453	701	549	480
		晚稻	淹灌	VI区	285	538	421	369	575	450	394	635	497	435
				VII区	278	504	394	345	564	441	386	631	494	433
				VIII区	292	533	417	365	584	457	400	648	507	444
				IX区	261	476	373	326	520	407	356	589	461	404
				X区	257	473	370	324	518	406	355	599	469	410
				注1：本定额指水稻净灌溉用水定额，包括本田生育期灌溉定额和泡田定额，不含秧田期灌溉定额。 注2：用户可根据实际灌溉情况选择不同灌溉模式下的定额值，其中间歇灌溉仅用于水源条件好且输水时间较短的区域，使用时可根据实际情况以及可推广应用的面积比例折算。										

6.2 主要旱作物灌溉用水定额

主要旱作物的灌溉用水定额见表2。

表 2 主要旱作物灌溉用水定额

单位：立方米/亩

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0112	小麦 种植	冬小麦	露地	地面 灌溉	I区	135	106	93	93	87	170	133	116	116	109
					II区	126	99	86	86	81	148	116	101	101	95
					III区	84	66	58	58	54	119	93	81	81	76
					IV区	36	29	25	25	24	47	37	33	33	31
					V区	115	90	79	79	74	151	119	104	104	98
					VI区	91	71	63	63	59	117	91	80	80	75
					VII区	47	37	33	33	31	84	66	58	58	54
					VIII区	60	47	41	41	39	84	66	58	58	54
					IX区	38	30	26	26	25	66	51	45	45	42
					X区	36	29	25	25	24	60	47	41	41	39
A0113	玉米 种植	夏玉米	露地	地面 灌溉	I区	97	76	66	66	62	148	116	101	101	95
					II区	58	46	40	40	38	104	81	71	71	67

表 2 主要旱作物灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0113	玉米 种植	夏玉米	露地	地面 灌溉	Ⅲ区	68	53	46	46	44	104	81	71	71	67
					Ⅳ区	46	36	31	31	29	73	57	50	50	47
					Ⅴ区	104	81	71	71	67	166	130	114	114	107
					Ⅵ区	115	90	79	79	74	155	121	106	106	100
					Ⅶ区	115	90	79	79	74	172	134	118	118	111
					Ⅷ区	97	76	66	66	62	144	113	99	99	93
					Ⅸ区	99	77	68	68	64	146	114	100	100	94
					X区	88	69	60	60	56	135	106	93	93	87
A0121	豆类 种植	大豆	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	150	117	103	103	96	188	147	129	129	121
					Ⅱ区	86	67	59	59	55	115	90	79	79	74
					Ⅲ区	73	57	50	50	47	104	81	71	71	67
					Ⅳ区	24	19	16	16	15	46	36	31	31	29
					Ⅴ区	122	96	84	84	79	172	134	118	118	111
					Ⅵ区	100	79	69	69	65	150	117	103	103	96
					Ⅶ区	88	69	60	60	56	113	89	78	78	73

表 2 主要旱作物灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0121	豆类 种植	大豆	露地	地面 灌溉	VIII区	82	64	56	56	53	100	79	69	69	65
					IX区	75	59	51	51	48	108	84	74	74	69
					X区	68	53	46	46	44	91	71	63	63	59
A0122	油料 种植	油菜	露地	地面 灌溉	I区	146	114	100	100	94	181	141	124	124	116
					II区	126	99	86	86	81	155	121	106	106	100
					III区	108	84	74	74	69	148	116	101	101	95
					IV区	49	39	34	34	32	77	60	53	53	49
					V区	131	103	90	90	85	170	133	116	116	109
					VI区	111	87	76	76	72	146	114	100	100	94
					VII区	77	60	53	53	49	111	87	76	76	72
					VIII区	93	73	64	64	60	122	96	84	84	79
					IX区	57	44	39	39	36	84	66	58	58	54
					X区	49	39	34	34	32	73	57	50	50	47
		花生	露地	地面 灌溉	I区	148	116	101	101	95	192	150	131	131	124
					II区	88	69	60	60	56	120	94	83	83	78

表 2 主要旱作物灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0122	油料 种植	花生	露地	地面 灌溉	Ⅲ区	71	56	49	49	46	104	81	71	71	67
					Ⅳ区	27	21	19	19	18	36	29	25	25	24
					Ⅴ区	120	94	83	83	78	162	127	111	111	105
					Ⅵ区	93	73	64	64	60	137	107	94	94	88
					Ⅶ区	84	66	58	58	54	104	81	71	71	67
					Ⅷ区	71	56	49	49	46	109	86	75	75	71
					Ⅸ区	60	47	41	41	39	93	73	64	64	60
					Ⅹ区	64	50	44	44	41	88	69	60	60	56
		芝麻	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	113	89	78	78	73	135	106	93	93	87
					Ⅱ区	66	51	45	45	42	93	73	64	64	60
					Ⅲ区	53	41	36	36	34	86	67	59	59	55
					Ⅳ区	26	20	18	18	16	51	40	35	35	33
					Ⅴ区	91	71	63	63	59	119	93	81	81	76

表 2 主要旱作物灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0122	油料 种植	芝麻	露地	地面 灌溉	Ⅵ区	89	70	61	61	58	115	90	79	79	74
					Ⅶ区	84	66	58	58	54	113	89	78	78	73
					Ⅷ区	73	57	50	50	47	104	81	71	71	67
					Ⅸ区	66	51	45	45	42	109	86	75	75	71
					Ⅹ区	71	56	49	49	46	106	83	73	73	68
A0123	薯类 种植	红薯	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	108	84	74	74	69	148	116	101	101	95
					Ⅱ区	53	41	36	36	34	88	69	60	60	56
					Ⅲ区	47	37	33	33	31	102	80	70	70	66
					Ⅳ区	24	19	16	16	15	44	34	30	30	28
					Ⅴ区	95	74	65	65	61	159	124	109	109	102
					Ⅵ区	97	76	66	66	62	139	109	95	95	89
					Ⅶ区	84	66	58	58	54	142	111	98	98	92
					Ⅷ区	86	67	59	59	55	117	91	80	80	75
					Ⅸ区	66	51	45	45	42	128	100	88	88	82
					Ⅹ区	60	47	41	41	39	102	80	70	70	66

表 2 主要旱作物灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0123	薯类 种植	马铃薯	露地	地面 灌溉	I区	100	79	69	69	65	131	103	90	90	85
					II区	104	81	71	71	67	120	94	83	83	78
					III区	86	67	59	59	55	108	84	74	74	69
					IV区	55	43	38	38	35	69	54	48	48	45
					V区	88	69	60	60	56	122	96	84	84	79
					VI区	73	57	50	50	47	102	80	70	70	66
					VII区	44	34	30	30	28	66	51	45	45	42
					VIII区	49	39	34	34	32	71	56	49	49	46
					IX区	24	19	16	16	15	47	37	33	33	31
					X区	26	20	18	18	16	44	34	30	30	28
A0131	棉花 种植	棉花	露地	地面 灌溉	I区	204	160	140	140	132	257	201	176	176	166
					II区	124	97	85	85	80	150	117	103	103	96
					III区	62	49	43	43	40	119	93	81	81	76
					IV区	38	30	26	26	25	75	59	51	51	48
					V区	148	116	101	101	95	204	160	140	140	132

表 2 主要旱作物灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防 渗灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌
A0131	棉花 种植	棉花	露地	地面 灌溉	Ⅵ区	151	119	104	104	98	199	156	136	136	128
					Ⅶ区	115	90	79	79	74	168	131	115	115	108
					Ⅷ区	126	99	86	86	81	173	136	119	119	112
					Ⅸ区	80	63	55	55	52	148	116	101	101	95
					X区	84	66	58	58	54	144	113	99	99	93
注：表中灌溉定额为净灌溉用水定额。															

6.3 主要蔬菜灌溉用水定额

主要蔬菜的灌溉用水定额见表3。

表 3 主要蔬菜灌溉用水定额

单位：立方米/亩

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	番茄 （一茬）	露地	地面 灌溉	I区	133	98	96	—	88	272	214	162	—	169
					II区	125	102	98	—	75	254	209	164	—	153
					III区	145	96	96	—	91	269	176	156	—	149
					IV区	138	99	80	—	91	260	205	167	—	153
					V区	124	90	79	—	92	240	212	167	—	160
					VI区	116	100	88	—	93	240	176	160	—	154
					VII区	145	106	99	—	78	257	209	156	—	160
					VIII区	119	92	78	—	89	217	169	162	—	162
					IX区	122	101	95	—	85	237	178	167	—	171
					X区	133	112	99	—	85	220	180	162	—	145
		番茄 （二茬）	露地	地面 灌溉	—	176	128	101	—	114	221	139	120	—	121
					—	176	118	109	—	116	191	157	150	—	121
					—	154	116	121	—	109	219	145	119	—	115
					—	183	140	124	—	115	205	167	139	—	118

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	番茄（二 茬）	露地	地面 灌溉	—	162	136	104	—	109	177	138	147	—	142
					—	156	136	112	—	95	198	167	134	—	127
					—	150	127	121	—	98	221	136	131	—	116
					—	177	116	120	—	96	186	148	142	—	128
					—	146	134	118	—	99	177	163	123	—	136
					—	174	121	124	—	94	217	163	119	—	134
		辣椒	露地	地面 灌溉	I区	279	219	191	191	180	380	297	260	260	245
					II区	199	156	136	136	128	241	189	165	165	155
					III区	166	130	114	114	107	235	184	161	161	152
					IV区	75	59	51	51	48	135	106	93	93	87
					V区	257	201	176	176	166	330	259	226	226	213
					VI区	248	194	170	170	160	303	237	208	208	195
					VII区	239	187	164	164	154	283	221	194	194	182
					VIII区	199	156	136	136	128	274	214	188	188	176

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	辣椒	露地	地面 灌溉	Ⅸ区	201	157	138	138	129	274	214	188	188	176
					Ⅹ区	153	120	105	105	99	232	181	159	159	149
		茄子	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	285	223	195	195	184	385	301	264	264	248
					Ⅱ区	206	161	141	141	133	255	200	175	175	165
					Ⅲ区	172	134	118	118	111	235	184	161	161	152
					Ⅳ区	77	60	53	53	49	120	94	83	83	78
					Ⅴ区	270	211	185	185	174	339	266	233	233	219
					Ⅵ区	252	197	173	173	162	312	244	214	214	201
					Ⅶ区	239	187	164	164	154	290	227	199	199	187
					Ⅷ区	195	153	134	134	126	276	216	189	189	178
					Ⅸ区	199	156	136	136	128	270	211	185	185	174
					Ⅹ区	148	116	101	101	95	232	181	159	159	149
		黄瓜（春 茬）	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	93	63	66		57	136	97	83		95
					Ⅱ区	84	75	62		51	142	117	85		96
					Ⅲ区	89	72	60		60	152	99	100		93

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	黄瓜（春 茬）	露地	地面 灌溉	Ⅳ区	79	66	63	—	61	133	112	86	—	81
					Ⅴ区	96	66	58	—	58	138	115	96	—	81
					Ⅵ区	88	68	57	—	63	133	114	93	—	82
					Ⅶ区	86	78	60	—	52	126	100	83	—	90
					Ⅷ区	91	78	60	—	52	130	117	87	—	95
					Ⅸ区	87	75	66	—	54	133	114	90	—	97
					Ⅹ区	88	74	58	—	59	126	95	87	—	89
		黄瓜（夏 茬）	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	173	136	130	—	105	203	166	124	—	136
					Ⅱ区	179	128	108	—	122	196	140	155	—	138
					Ⅲ区	164	128	116	—	113	194	177	153	—	122
					Ⅳ区	187	137	109	—	114	203	153	126	—	130
					Ⅴ区	179	144	120	—	120	189	177	132	—	119
					Ⅵ区	152	150	117	—	113	201	158	127	—	132
					Ⅶ区	166	144	110	—	122	208	167	148	—	136
					Ⅷ区	154	145	105	—	112	191	158	139	—	122

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	黄瓜（春 茬）	露地	地面 灌溉	Ⅸ区	189	123	112	—	116	184	143	143	—	142
					X区	193	123	110	—	112	215	175	124	—	116
		黄瓜（秋 茬）	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	221	159	151	—	137	205	165	141	—	123
					Ⅱ区	205	143	121	—	119	181	174	130	—	142
					Ⅲ区	207	145	119	—	119	190	165	146	—	136
					Ⅳ区	219	172	148	—	136	181	166	146	—	120
					Ⅴ区	205	147	142	—	136	183	151	133	—	119
					Ⅵ区	205	159	122	—	115	195	163	125	—	134
					Ⅶ区	207	172	140	—	122	193	174	123	—	137
					Ⅷ区	196	159	127	—	137	217	146	151	—	137
					Ⅸ区	217	157	119	—	125	222	144	134	—	131
					X区	193	136	143	—	113	202	170	154	—	125
		豇豆	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	206	161	141	141	133	237	186	163	163	153
					Ⅱ区	139	109	95	95	89	164	129	113	113	106
					Ⅲ区	113	89	78	78	73	142	111	98	98	92

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	豇豆	露地	地面 灌溉	Ⅳ区	47	37	33	33	31	58	46	40	40	38
					Ⅴ区	177	139	121	121	114	208	163	143	143	134
					Ⅵ区	137	107	94	94	88	188	147	129	129	121
					Ⅶ区	102	80	70	70	66	144	113	99	99	93
					Ⅷ区	109	86	75	75	71	142	111	98	98	92
					Ⅸ区	86	67	59	59	55	133	104	91	91	86
					Ⅹ区	58	46	40	40	38	104	81	71	71	67
		茼蒿	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	190	149	130	130	122	215	169	148	148	139
					Ⅱ区	182	143	125	125	118	204	160	140	140	132
					Ⅲ区	161	126	110	110	104	188	147	129	129	121
					Ⅳ区	115	90	79	79	74	135	106	93	93	87
					Ⅴ区	186	146	128	128	120	210	164	144	144	135
					Ⅵ区	159	124	109	109	102	190	149	130	130	122
					Ⅶ区	109	86	75	75	71	148	116	101	101	95
					Ⅷ区	113	89	78	78	73	148	116	101	101	95

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	茼蒿	露地	地面 灌溉	Ⅸ区	73	57	50	50	47	115	90	79	79	74
					X区	60	47	41	41	39	100	79	69	69	65
		甘蓝	露地	地面 灌溉	I区	170	133	116	116	109	212	166	145	145	136
					Ⅱ区	177	139	121	121	114	190	149	130	130	122
					Ⅲ区	150	117	103	103	96	175	137	120	120	113
					Ⅳ区	106	83	73	73	68	124	97	85	85	80
					Ⅴ区	173	136	119	119	112	195	153	134	134	126
					Ⅵ区	161	126	110	110	104	186	146	128	128	120
					Ⅶ区	117	91	80	80	75	150	117	103	103	96
					Ⅷ区	120	94	83	83	78	150	117	103	103	96
					Ⅸ区	95	74	65	65	61	122	96	84	84	79
					X区	75	59	51	51	48	106	83	73	73	68
		萝卜	露地	地面 灌溉	I区	102	80	70	70	66	119	93	81	81	76
					Ⅱ区	106	83	73	73	68	119	93	81	81	76
					Ⅲ区	99	77	68	68	64	113	89	78	78	73

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	萝卜	露地	地面 灌溉	Ⅳ区	62	49	43	43	40	75	59	51	51	48
					Ⅴ区	97	76	66	66	62	120	94	83	83	78
					Ⅵ区	89	70	61	61	58	119	93	81	81	76
					Ⅶ区	68	53	46	46	44	95	74	65	65	61
					Ⅷ区	71	56	49	49	46	95	74	65	65	61
					Ⅸ区	55	43	38	38	35	78	61	54	54	51
					Ⅹ区	46	36	31	31	29	64	50	44	44	41
		大白菜 （春茬）	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	90	69	63		64	123	84	75	—	81
					Ⅱ区	89	78	62		64	124	86	89	—	68
					Ⅲ区	95	81	75		69	106	99	82	—	85
					Ⅳ区	89	77	68		63	117	86	90	—	75
					Ⅴ区	93	83	74		62	127	100	72	—	84
					Ⅵ区	94	78	69		70	106	87	76	—	83
					Ⅶ区	105	81	64		61	110	83	77	—	80
					Ⅷ区	101	77	69		57	116	94	75	—	72

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	大白菜 （春茬）	露地	地面 灌溉	IX区	87	72	62	—	70	114	94	90	—	78
					X区	89	69	68	—	69	127	105	86	—	71
		大白菜 （夏茬）	露地	地面 灌溉	—	128	116	93	—	105	197	138	134	—	118
					—	161	121	96	—	103	208	148	130	—	107
					—	154	118	104	—	92	192	134	124	—	124
					—	133	122	96	—	105	208	136	130	—	108
					—	142	105	94	—	100	206	132	140	—	108
					—	139	117	97	—	85	188	151	124	—	119
					—	147	100	108	—	86	166	141	118	—	135
					—	157	105	102	—	90	188	139	113	—	121
					—	128	126	108	—	99	177	131	136	—	129
					—	128	124	94	—	96	203	150	134	—	126
		大白菜 （秋茬）	露地	地面 灌溉	—	152	114	102	—	96	186	153	116	—	122
					—	149	124	108	—	92	186	139	125	—	113
					—	137	104	89	—	91	208	155	134	—	119

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	大白菜 （秋茬）	露地	地面 灌溉	—	147	124	105	—	86	193	160	121	—	111
					—	159	102	99	—	84	186	129	127	—	113
					—	152	100	103	—	84	173	151	127	—	125
					—	147	124	88	—	87	188	143	116	—	115
					—	142	117	89	—	103	199	143	113	—	119
					—	135	105	97	—	88	164	153	140	—	106
					—	133	102	105	—	94	197	133	122	—	126
		小白菜 （秋冬）	露地	地面 灌溉	I区	31	24	21	21	20	46	36	31	31	29
					II区	24	19	16	16	15	38	30	26	26	25
					III区	27	21	19	19	18	42	33	29	29	27
					IV区	16	13	11	11	11	29	23	20	20	19
					V区	35	27	24	24	22	57	44	39	39	36
					VI区	33	26	23	23	21	55	43	38	38	35
					VII区	31	24	21	21	20	51	40	35	35	33
					VIII区	35	27	24	24	22	57	44	39	39	36

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	小白菜 （秋冬）	露地	地面 灌溉	Ⅸ区	35	27	24	24	22	49	39	34	34	32
					X区	31	24	21	21	20	51	40	35	35	33
		花椰菜	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	111	87	76	76	72	135	106	93	93	87
					Ⅱ区	91	71	63	63	59	111	87	76	76	72
					Ⅲ区	104	81	71	71	67	144	113	99	99	93
					Ⅳ区	68	53	46	46	44	86	67	59	59	55
					Ⅴ区	142	111	98	98	92	159	124	109	109	102
					Ⅵ区	148	116	101	101	95	175	137	120	120	113
					Ⅶ区	146	114	100	100	94	177	139	121	121	114
					Ⅷ区	148	116	101	101	95	190	149	130	130	122
					Ⅸ区	144	113	99	99	93	184	144	126	126	119
					X区	124	97	85	85	80	175	137	120	120	113
		香菜	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	99	77	68	68	64	117	91	80	80	75
					Ⅱ区	80	63	55	55	52	108	84	74	74	69
					Ⅲ区	84	66	58	58	54	111	87	76	76	72

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	香菜	露地	地面 灌溉	Ⅳ区	46	36	31	31	29	68	53	46	46	44
					Ⅴ区	109	86	75	75	71	141	110	96	96	91
					Ⅵ区	111	87	76	76	72	144	113	99	99	93
					Ⅶ区	93	73	64	64	60	131	103	90	90	85
					Ⅷ区	108	84	74	74	69	139	109	95	95	89
					Ⅸ区	104	81	71	71	67	137	107	94	94	88
					Ⅹ区	93	73	64	64	60	117	91	80	80	75
		菠菜	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	153	120	105	105	99	177	139	121	121	114
					Ⅱ区	135	106	93	93	87	161	126	110	110	104
					Ⅲ区	137	107	94	94	88	162	127	111	111	105
					Ⅳ区	78	61	54	54	51	100	79	69	69	65
					Ⅴ区	161	126	110	110	104	203	159	139	139	131
					Ⅵ区	162	127	111	111	105	203	159	139	139	131
					Ⅶ区	135	106	93	93	87	182	143	125	125	118
					Ⅷ区	148	116	101	101	95	203	159	139	139	131

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	菠菜	露地	地面 灌溉	Ⅸ区	137	107	94	94	88	181	141	124	124	116
					Ⅹ区	120	94	83	83	78	157	123	108	108	101
		红菜苔	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	128	100	88	88	82	155	121	106	106	100
					Ⅱ区	120	94	83	83	78	135	106	93	93	87
					Ⅲ区	115	90	79	79	74	137	107	94	94	88
					Ⅳ区	71	56	49	49	46	88	69	60	60	56
					Ⅴ区	142	111	98	98	92	172	134	118	118	111
					Ⅵ区	142	111	98	98	92	166	130	114	114	107
					Ⅶ区	119	93	81	81	76	146	114	100	100	94
					Ⅷ区	128	100	88	88	82	161	126	110	110	104
					Ⅸ区	115	90	79	79	74	153	120	105	105	99
					Ⅹ区	100	79	69	69	65	126	99	86	86	81
		大蒜	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	255	200	175	175	165	299	234	205	205	193
					Ⅱ区	237	186	163	163	153	265	207	181	181	171
					Ⅲ区	217	170	149	149	140	248	194	170	170	160

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	大蒜	露地	地面 灌溉	Ⅳ区	139	109	95	95	89	153	120	105	105	99
					Ⅴ区	272	213	186	186	175	308	241	211	211	199
					Ⅵ区	270	211	185	185	174	301	236	206	206	194
					Ⅶ区	217	170	149	149	140	265	207	181	181	171
					Ⅷ区	217	170	149	149	140	265	207	181	181	171
					Ⅸ区	199	156	136	136	128	230	180	158	158	148
					Ⅹ区	170	133	116	116	109	195	153	134	134	126
		茼蒿	露地	地面 灌溉	Ⅰ区	157	123	108	108	101	188	147	129	129	121
					Ⅱ区	161	126	110	110	104	173	136	119	119	112
					Ⅲ区	139	109	95	95	89	175	137	120	120	113
					Ⅳ区	86	67	59	59	55	120	94	83	83	78
					Ⅴ区	170	133	116	116	109	203	159	139	139	131
					Ⅵ区	166	130	114	114	107	206	161	141	141	133
					Ⅶ区	146	114	100	100	94	179	140	123	123	115
					Ⅷ区	144	113	99	99	93	193	151	133	133	125

表3 主要蔬菜灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0141	蔬菜 种植	茼蒿	露地	地面 灌溉	IX区	128	100	88	88	82	173	136	119	119	112
					X区	106	83	73	73	68	153	120	105	105	99
注：蔬菜灌溉定额为单茬净灌溉用水定额。															

6.4 主要果树及茶树灌溉用水定额

主要果树及茶树的灌溉用水定额见表4。

表 4 主要果树及茶树灌溉用水定额

单位：立方米/亩

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉 分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0151	仁果 类和 核果 类水 果种 植种 植	桃树	露地	地面 灌溉	I区	197	154	135	135	127	265	207	181	181	171
					II区	122	96	84	84	79	164	129	113	113	106
					III区	150	117	103	103	96	204	160	140	140	132
					IV区	57	44	39	39	36	99	77	68	68	64
					V区	153	120	105	105	99	212	166	145	145	136
					VI区	99	77	68	68	64	182	143	125	125	118
					VII区	78	61	54	54	51	126	99	86	86	81
					VIII区	66	51	45	45	42	115	90	79	79	74
					IX区	31	24	21	21	20	73	57	50	50	47
					X区	22	17	15	15	14	58	46	40	40	38
	李子 树	露地	地面 灌溉	I区	212	166	145	145	136	136	286	224	196	196	185
				II区	135	106	93	93	87	87	179	140	123	123	115
				III区	89	70	61	61	58	58	142	111	98	98	92
				IV区	24	19	16	16	16	15	53	41	36	36	34

表 4 主要果树及茶树灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗 灌溉	管道输水 灌溉	喷灌	微灌
A0151	仁果类 和核果 类水果 种植种 植	李子树	露地	地面 灌溉	V区	162	127	111	111	105	217	170	149	149	140
					VI区	117	91	80	80	75	190	149	130	130	122
					VII区	64	50	44	44	41	117	91	80	80	75
					VIII区	75	59	51	51	48	115	90	79	79	74
					IX区	40	31	28	28	26	77	60	53	53	49
					X区	29	23	20	20	19	64	50	44	44	41
		杏树	露地	地面灌 溉	I区	199	156	136	136	128	265	207	181	181	171
					II区	124	97	85	85	80	157	123	108	108	101
					III区	71	56	49	49	46	120	94	83	83	78
					IV区	15	11	10	10	9	27	21	19	19	18
					V区	133	104	91	91	86	190	149	130	130	122
					VI区	93	73	64	64	60	166	130	114	114	107
					VII区	49	39	34	34	32	88	69	60	60	56
					VIII区	58	46	40	40	38	104	81	71	71	67

表 4 主要果树及茶树灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗灌 溉	管道输水灌 溉	喷灌	微灌
A0151	仁果类 和核果 类水果 种植种 植	杏树	露地	地面 灌溉	IX区	35	27	24	24	22	69	54	48	48	45
					X区	29	23	20	20	19	55	43	38	38	35
A0153	柑橘类 种植	柑橘	露地	地面灌 溉	I区	184	144	126	126	119	219	171	150	150	141
					II区	111	87	76	76	72	139	109	95	95	89
					III区	104	81	71	71	67	146	114	100	100	94
					IV区	36	29	25	25	24	60	47	41	41	39
					V区	122	96	84	84	79	170	133	116	116	109
					VI区	139	109	95	95	89	182	143	125	125	118
					VII区	95	74	65	65	61	142	111	98	98	92
					VIII区	99	77	68	68	64	144	113	99	99	93
					IX区	75	59	51	51	48	111	87	76	76	72
					X区	58	46	40	40	38	86	67	59	59	55

表 4 主要果树及茶树灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗灌 溉	管道输水灌 溉	喷灌	微灌
A0161	坚果 种植	板栗	露地	地面 灌溉	I区	146	114	100	100	94	208	163	143	143	134
					II区	57	44	39	39	36	99	77	68	68	64
					III区	47	37	33	33	31	97	76	66	66	62
					IV区	15	11	10	10	9	38	30	26	26	25
					V区	99	77	68	68	64	157	123	108	108	101
					VI区	102	80	70	70	66	146	114	100	100	94
					VII区	84	66	58	58	54	133	104	91	91	86
					VIII区	88	69	60	60	56	124	97	85	85	80
					IX区	57	44	39	39	36	126	99	86	86	81
					X区	42	33	29	29	27	84	66	58	58	54
A0164	茶叶 种植	茶树	露地	地面 灌溉	I区	279	219	191	191	180	343	269	235	235	221
					II区	188	147	129	129	121	224	176	154	154	145
					III区	153	120	105	105	99	201	157	138	138	129
					IV区	42	33	29	29	27	77	60	53	53	49
					V区	228	179	156	156	147	288	226	198	198	186

表 4 主要果树及茶树灌溉用水定额（续）

行业 代码	类别 名称	作物 名称	栽培 方式	灌溉 方式	灌溉分区	50%水文年					75%水文年				
						通用值	先进值				通用值	先进值			
							渠道防渗 灌溉	管道输 水灌溉	喷灌	微灌		渠道防渗灌 溉	管道输水灌 溉	喷灌	微灌
A0164	茶叶 种植	茶树	露地	地面 灌溉	Ⅵ区	224	176	154	154	145	265	207	181	181	171
					Ⅶ区	159	124	109	109	102	199	156	136	136	128
					Ⅷ区	157	123	108	108	101	232	181	159	159	149
					Ⅸ区	102	80	70	70	66	151	119	104	104	98
					X区	84	66	58	58	54	131	103	90	90	85
注：果树灌溉定额为净灌溉用水定额，计算期为1年。															

7 灌溉用水定额计算方法

7.1 灌溉用水定额通用值计算方法

灌溉用水定额通用值由净灌溉用定额和现状大中型灌区斗口、小型灌区渠首、井口的灌溉水利用系数确定，按照公式（1）计算。

$$m_{\text{通用}} = \frac{m_{\text{净}}}{\eta_{\text{斗口}}} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

$m_{\text{通用}}$ ——灌溉用水定额通用值，单位为 $m^3/\text{亩}$ ；

$m_{\text{净}}$ ——灌溉用水定额通用值，单位为 $m^3/\text{亩}$ ；

$\eta_{\text{斗口}}$ ——按大中型灌区现状斗口以下灌溉水利用系数、地表水小型灌区或井灌区现状灌溉水利用系数进行综合确定；如果没有大中型灌区斗口以下灌溉水利用系数，可参照地表水小型灌区现状灌溉水利用系数综合确定。

7.2 灌溉用水定额先进值计算方法

灌溉用水定额先进值由净灌溉用定额和GB/T 50363的定相关节水灌溉技术的灌溉水利用系数最低值计算确定。

渠道防渗输水灌溉用水定额按照公式（2）计算。

$$m_{\text{渠道防渗}} = \frac{m_{\text{净}}}{0.70} \dots\dots\dots (1)$$

管道输水灌溉用水定额按照公式（3）算。

$$m_{\text{管灌}} = \frac{m_{\text{净}}}{0.80} \dots\dots\dots (2)$$

喷灌用水定额按照公式（4）计算。

$$m_{\text{喷灌}} = \frac{m_{\text{净}}}{0.80} \dots\dots\dots (3)$$

微灌用水定额按照公式（5）计算。

$$m_{\text{喷灌}} = \frac{m_{\text{净}}}{0.85} \dots\dots\dots (4)$$

附 录 A
(资料性)
湖北省灌溉分区

表A. 1所示了湖北省灌溉分区。

表 A. 1 表湖北省灌溉分区

分区名称	分区编号	涉及县市区
鄂西北山区（北片）	I 区	十堰市（郧西县、郧阳区、张湾区、茅箭区、丹江口市）、襄阳市（谷城县）
鄂西北山区（南片）	II 区	神农架林区、襄阳市（保康县、南漳县）、十堰市（房县、竹溪县、竹山县）
鄂西南山区（北片）	III区	宜昌市（夷陵区、西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、宜都市、长阳土家族自治县、兴山县、秭归县、远安县）、恩施土家族苗族自治州（巴东县）
鄂西南山区（南片）	IV区	恩施土家族苗族自治州（建始县、鹤峰县、恩施市、宣恩县、利川市、咸丰县、来凤县）、宜昌市（五峰土家族自治县）
鄂北岗地	V 区	襄阳市（襄城区、樊城区、襄州区、老河口市、枣阳市）、随州市（曾都区、随县、广水市）、孝感市（大悟县）
鄂中丘陵区	VI区	荆门市（东宝区、掇刀区、钟祥市、京山市、沙洋县）、襄阳市（宜城市）、孝感市（安陆市、应城市、云梦县、孝南区、孝昌县）
江汉平原区	VII区	宜昌市（枝江市、当阳市）、荆州市（荆州区、沙市区、松滋市、公安县、江陵县、石首市、监利县、洪湖市）、武汉市（黄陂区、东西湖区、蔡甸区、汉南区、江夏区、武汉市区）、孝感市（汉川市）、天门市、潜江市、仙桃市、咸宁市（嘉鱼县）
鄂东北山丘区	VIII区	黄冈市（红安县、麻城市、罗田县、英山县）
鄂东沿江平原	IX区	鄂州市（梁子湖区、鄂城区、华容区）、黄石市（黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、大冶市）、黄冈市（武穴市、黄州区、黄梅县、浠水县、蕲春县、团风县）、武汉市（新洲区）
鄂东南山丘区	X 区	咸宁市（咸安区、赤壁市、通城县、崇阳县、通山县）和黄石市（阳新县）
注：位于各分区边界区域的县（市、区），可按照实际地形、气象等条件参照取用本表分区成果。		

图A. 1所示了湖北省灌溉分区。



图A. 1 湖北省灌溉分区